

Tiere

Wahl einer zweckmässigen Rasse

Für eine erfolgreiche Natura-Veal-Produktion ist eine zweckmässige Genetik zu wählen. Hierzu sind folgende Kriterien zu berücksichtigen bei die **Mutter**:

- milchbetonte Fleischrasse
- Zweinutzungsrasse
- Kreuzung mit einer Milchrasse

Die Milchproduktion der Mutter ist sehr wichtig für die Natura-Veal-Produktion.

Bei der Wahl eines Stiers für die **Vaterschaft** der Natura-Veal gibt es einige Punkte, die beachtet werden müssen (sowohl für den Natursprung als auch für die KB). Die Stiere müssen über folgende Eigenschaften verfügen:

- Reife: früh- bis eher frühreifer Stier
- Format: kein zu langer oder zu grosser Stier, klein- bis mittelrahmig (max. Mittelwert = 5 in der LB für die Widerristhöhe und Länge)
- Zuchtwerte: Berücksichtigung der Zuchtwerte Kälber (SG_{KV} , F_{KV} , FET_{KV})
→ Zuchtwert ≥ 100 für die Fettabdeckung (Abkürzung « FET_{KV} »)

Wie in der folgenden Tabelle ersichtlich ist, haben die meisten Natura-Veal einen Limousin- oder Angus-Vater:

Vaterrasse der Natura-Veal	Eigene Kälber	Zusatzkälber	Total Natura-Veal
Limousin	3820	1016	67%
Angus	821	101	13%
Fiktiver Stier (Fleischrasse) oder Silian	270	225	7%
Simmental	206	62	4%
Grauvieh	222	2	3%
Aubrac	140	12	2%
Braunvieh	62	16	1%
Verschiedene andere Fleischrassen	56	216	0.03%


BeefNet und Leistungsblatt

Verschiedene Dokumente informieren über die Zuchtwerte oder das Exterieur der Stiere. Zunächst finden sich viele Informationen auf dem Leistungsblatt der Stiere im BeefNet. Für die Fettabdeckung der Kälber ist ein guter Zuchtwert wichtig. Dieser Wert findet sich im Balkendiagramm unten rechts auf dem Leistungsblatt. Er wird mit FET_{KV} abgekürzt. Die Zahl in Klammern gibt die Sicherheit des Zuchtwerts an. Je grösser diese Zahl, umso «sicherer» ist der Zuchtwert.




Katalog TORO Beef



Für die künstliche Besamung kann auch der Katalog «TORO Beef», in dem alle von Mutterkuh Schweiz anerkannten KB-Stiere von Swisssgenetics aufgeführt sind, als Entscheidungsgrundlage dienen. Wenn die Zuchtwerte in Bezug auf die Kälber nicht aufgelistet sind, finden Sie sie auf dem Leistungsblatt im BeefNet.

Stier Electro verfügt über einen sehr guten Zuchtwert «Fettabdeckung Kälber» mit einer Note von 120. Darüber hinaus verfügt er über nachzuchtgeprüfte Fleischrassengenetik (gelbes Logo neben dem Mutterkuh-Schweiz-Logo). Auf seinem BeefNet-Leistungsblatt (vorangehende Seite) ist ersichtlich, dass die Zuchtwerte von Electro über eine hohe Sicherheit verfügen. Es steht, dass sie mit über 30 000 Nachkommen getestet wurden. Es kann folglich darauf geschlossen werden, dass dieser Stier seinen Nachkommen mit Bestimmtheit eine gute Fleischigkeit (F_{KV}), ein hohes Schlachtgewicht (SG_{KV}) und eine gute Fettabdeckung (FET_{KV}) vererbt.




ELECTRO

 **44.-**
 **52.-**
 **R 24.-**

CH 120.0825.6362.9 | Obermoos ELECTRO **MHC*** |



LM 100% | Z/E: Amhof Hugo, Hämikon



Abstammung / Ascendance: **ELDORADO x MARVIN**

Leistung / Performances

	80	100	120	
Geburtsgewicht auf Milchkühe		normal		Poids à la naissance sur vaches laitières
Geburtsablauf auf Milchkühe	100			Vélage sur vaches laitières
Schlachtgewicht Kälber	142			Poids mort veaux
Fleischigkeit Kälber	135			Chamure veaux
Fettabdeckung Kälber	120			Couverture grasseuse veaux
Schlachtgewicht Banktiere	127			Poids mort gros bétail
Fleischigkeit Banktiere	129			Chamure gros bétail
Fettabdeckung Banktiere	113			Couverture grasseuse gros bétail
NRR Stier	110			NRR taureau

Kastration der Stierkälber

Die Tiere mit einem SG über 140 kg oder mit ungenügender Fettabdeckung sind hauptsächlich Stierkälber. Wie den obenstehenden Lieferbedingungen entnommen werden kann, stellen die Abzüge für zu schwere Tiere eine bedeutende wirtschaftliche Einbusse dar.

Abkalben von September bis November vermeiden

In den Monaten März bis Mai sind die vermarktbaren Mengen bereits fast erreicht. Deshalb ist es sinnvoller, für die Lieferung von Natura-Veal Monate zu wählen, in denen die Nachfrage noch bedeutend höher als das Angebot ist, das heisst Januar bis März und Juni bis Dezember, und die Belegung oder Besamung der Kühe entsprechend zu planen.

Monate	Lieferungen Natura-Veal 2019	Gewünschte Menge Coop – 2020	Gewünschte Menge Coop – 2021
Januar	854	1029	1200
Februar	820	1114	1300
März	1006	1200	1400
April	1027	986	1150
Mai	817	814	950
Juni	549	729	850
Juli	484	771	900
August	494	771	900
September	566	1029	1200
Oktober	672	1114	1300
November	689	1286	1500
Dezember	877	1157	1350
Total	8855	12000	14000

Keine Lieferung von ungedeckten oder zu schweren Tieren

Die Preisabzüge können gross sein (siehe Dokument [Preis- und Lieferbestimmungen](#)). Wenn ein Natura-Veal ungedeckt oder zu schwer ist, ist es besser, es zu behalten und es als (konventionelle) Mastremonte zu verkaufen, um Preisabzüge zu vermeiden.

Produktion mit Zusatzkälbern

- wenn möglich Kuhkälber wählen: die Fettabdeckung ist besser;
- Stierkälber kastrieren (wenn noch möglich);
- nur gesunde Tiere in die Herde aufnehmen.