


Efficiency de la production – Évolution positive

Mathilde Hans-Moëvi – Regard sur les différences de production des VK-Natura et Natura-Beef en 2012 et 2017. Évolution de l'efficacité de la production et durabilité de l'élevage.

DES MÈRES EN BONNE SANTÉ ET FERTILES À LA LONGÉVITÉ CROISSANTE



BeefNet permet d'enregistrer une grande quantité de données sur les animaux participant aux programmes de marque de Vache mère Suisse. Grâce à ces données, il est possible de calculer des statistiques sur l'évolution de l'efficacité de la production.

L'efficacité de la production a augmenté. Concernant les VK-Natura, on prendra pour le démontrer les différents points suivants : nombre d'animaux abattus, âge moyen au premier vêlage, nombre moyen de veaux / vache, durée moyenne d'utilisation, âge moyen à l'abattage, poids mort moyen.

Pour réaliser ces statistiques, et pour que les données des animaux soient comparables entre 2012 et 2017, certains

filtres ont été appliqués au nombre de VK-Natura abattues :

1. abattue avec certificat VK-Natura ;
2. entre un et vingt veaux (les veaux supplémentaires sont pris en compte) ;
3. âge au premier vêlage compris entre 20 et 50 mois ;
4. au moins 10 animaux abattus par race.

Concernant le nombre d'animaux abattus, on peut constater qu'il a augmenté d'environ 18,6 %. À partir du nombre d'abattages, on peut déduire que le nombre de vaches en vie est également plus élevé.

En 2017, on constate que 78 % des VK-Natura abattues étaient issues des races Angus, Limousine ou Simmental ou de croisements. En 2012, 76 % des mères abattues étaient de

race Simmental, Angus ou Limousine, issues d'un croisement ou de race inconnue. Le nombre de vaches de race inconnue a considérablement diminué, car l'ascendance est aujourd'hui obligatoirement enregistrée.

L'âge au premier vêlage n'a pratiquement pas évolué entre 2012 et 2017. Les races les plus représentées dans la population de VK-Natura étant des races moyennement précoces, excepté l'Angus qui est plutôt précoce, les moyennes constatées ici sont représentatives de la population et ne devraient pas tellement changer ces prochaines années.

En ce qui concerne la durée d'utilisation et le nombre de veaux par vache, on constate que ces deux indicateurs ont augmenté, respectivement de plus d'une année et d'au moins un veau. L'âge moyen à l'abattage, qui est lié à ces indicateurs, a également augmenté de plus d'une année. Ces trois indicateurs sont réjouissants pour l'efficacité et la durabilité de la production, ainsi que pour la rentabilité. Plus une vache a une durée d'utilisation longue, plus elle est rentable. Parmi les raisons de cette amélioration, on peut citer le fait qu'en 2012, il y avait davantage de vaches laitières transformées en vaches allaitantes pour produire un ou deux veaux, l'idée étant de « finir de les utiliser ». La durée d'utilisation des vaches laitières est généralement moins longue que celle des vaches

mères. Aujourd'hui, la production d'animaux issus de l'élevage allaitant est plus spécialisée.

Finalement, le poids à l'abattage a légèrement diminué si l'on compare la moyenne de 2012 à celle de 2017. Cette différence est certainement due au recul du nombre de vaches lourdes de grand format telles que Charolaises et Blondes d'Aquitaine.

Le Natura-Beef à l'optimum

La production de Natura-Beef, lancée il y a 38 ans, a fait ses preuves. La quantité d'animaux livrés à la grande distribution a centuplé, passant de 300 animaux en 1980 à plus de 40 000 en 2018.

Le label Natura-Beef est bien connu des consommateurs, plus encore en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Une étude récente a montré que 70 % des consommateurs germanophones le connaissent, contre 52 % des francophones interrogés. Cette différence est prise en considération par la gérance de Vache mère Suisse et on cherche actuellement à parer à cette lacune pour que les consommateurs soient toujours mieux informés. La dernière manifestation beef.ch à La Vue-des-Alpes, dans le canton de Neuchâtel, a d'ailleurs attiré quelque 2000 visiteurs intéressés à (re)découvrir l'élevage allaitant.



L'analyse des données de production a donné des résultats réjouissants : Natura-Beef enregistre des chiffres constants en ce qui concerne la croissance et la qualité des carcasses. Pour ce qui est des vaches mères, la longévité et la durée d'utilisation – et par conséquent le nombre de descendants – ont considérablement augmenté ces dernières années.

À savoir

Cet intérêt est réjouissant, mais les efforts ne doivent pas être relâchés du côté de la communication. Le veau qui grandit auprès de sa mère en buvant du lait et en mangeant de l'herbe, les différentes races qui font la diversité du paysage agricole, l'adaptation de la production à des conditions de production différentes (plaine, montagne) sont autant de caractéristiques qui plaisent aux consommateurs et les incitent à consommer du Natura-Veal et du Natura-Beef. L'image de ces deux labels a bonne presse auprès d'eux.






Le système de production, aujourd'hui moyen éprouvé, a permis d'atteindre une production efficiente. Le poids moyen d'abattage, la classification moyenne CH-TAX (charnure et couverture grasseuse) et l'âge moyen d'abattage sont à leur optimum. Le but est donc de maintenir la bonne production actuelle sans chercher à trop influencer les différents paramètres. En effet, si l'on voulait augmenter encore la moyenne de charnure par exemple, on pourrait se trouver devant le danger d'une diminution de la couverture grasseuse.

On peut voir sur les graphiques ci-dessous que depuis 2012, les caractéristiques suivantes ont augmenté : nombre d'animaux abattus, poids moyen à l'abattage, moyenne de charnure, âge moyen à l'abattage.

En ce qui concerne la couverture grasseuse, la moyenne a légèrement reculé. À l'avenir, il faudra faire attention à ce que la couverture grasseuse ne diminue pas davantage. Une nouvelle valeur d'élevage couverture grasseuse a d'ailleurs été publiée en juillet 2018 pour cette raison.

Enfin, l'âge à l'abattage, qui se trouve actuellement dans une moyenne optimale, ne devrait pas continuer à augmenter. Pour ce faire, il faut privilégier la vieille recette « le lait de la mère et la viande du père » et garder en tête que la production laitière de la mère reste un critère important pour avoir des animaux qui atteignent le poids et la couverture visés dans le temps imparti. ■

LE NATURA-BEEF À L'OPTIMUM



Le concept de durabilité de Vache mère Suisse comporte plusieurs domaines et objectifs. Un domaine important est la productivité. Cette étude sur les vaches mères et leurs veaux montre des résultats réjouissants. Les veaux (Natura-Beef) produisent des résultats constants en termes de croissance et de valeur de carcasse. Dans le cas des mères, la longévité et la durée d'utilisation, et donc le nombre de descendants, ont considérablement augmenté ces dernières années. Ces développements sont le fruit d'une bonne santé animale, qui a un impact positif sur l'efficacité économique et le climat.