

Les clés d'une production Natura Beef sans antibiotiques

Bonnes pratiques pour prévenir les maladies et améliorer la santé des animaux dans l'élevage allaitant

Un veau en bonne santé par vache et par année : voilà l'objectif de l'élevage allaitant. Un essai pratique a montré que le rendement des veaux est plus faible lorsque ceux-ci ou leur mère tombent malades. Cumulée aux coûts de traitement, cette perte réduit d'autant les recettes. La présente fiche n'est pas exhaustive, mais se veut un fil rouge pour l'exploitation, afin de l'aider à assurer la santé de son cheptel.



Exigences posées au logement des animaux

- ✓ Lumineux et bien aéré, mais sans courants d'air
- ✓ Box de vêlage séparé (distinct de l'aire à litière profonde des veaux)
- ✓ Possibilités de diviser le troupeau

Principes de base en matière d'alimentation

- ✓ Ne donner que des aliments de qualité, sans moisissures
- ✓ Toujours mettre de l'eau fraîche à disposition des animaux

La vache – avant le vêlage

- ✓ Lors du choix du taureau, tenir compte du caractère « facilité de vêlage »
- ✓ Nourrir la vache de manière différenciée en cours de son cycle, éviter toute prise de poids durant la phase de production
- ✓ Assurer un apport suffisant en sel et autres minéraux
- ✓ Adapter la ration durant la phase de tarissement
- ✓ Vacciner la mère pour protéger ses veaux

La vache – durant le vêlage

- ✓ La faire vêler dans le box de vêlage ou au pâturage
- ✓ Bien observer la vache, contrôler la position du veau, donner du temps à la vache et éviter le stress

La vache – après le vêlage

- ✓ Surveiller son état de santé, contrôler l'expulsion du placenta et l'état du pis
- ✓ Au début, la nourrir avec parcimonie

Impératif

Souhaitable

Possible

Le veau – à la naissance

- ✓ Libérer ses voies respiratoires
- ✓ S'assurer qu'il boive du colostrum dans les 3 h suivant la naissance, l'aider au besoin
- ✓ Lui administrer des compléments renforçant son système immunitaire (fer et sélénium)

Le veau – durant les deux premières semaines

- ✓ Surveiller son état de santé, contrôler visuellement son cordon ombilical sans le toucher, vérifier qu'il ne présente pas de signes de diarrhée
- ✓ Lui mettre à disposition de l'eau et des aliments de qualité
- ✓ Le vacciner contre la pneumonie

Le veau – après deux semaines

- ✓ Surveiller son état de santé, en particulier qu'il ne présente pas de symptômes de pneumonie
- ✓ Assurer un apport suffisant en sel et autres minéraux

Hygiène de l'étable

- ✓ Après chaque utilisation, nettoyer, désinfecter et sécher le box de vêlage
- ✓ Réduire la densité des pathogènes dans la litière profonde des veaux en changeant celle-ci régulièrement (4 à 6 fois par an)
- ✓ Désinfecter l'étable après chaque nettoyage