

## À savoir

# Que faire en cas de problèmes de mamelle ?

*Martina Berchtold, Barbara Tanner, Karin Choulouat et Nicole Studer\** – En Suisse, les raisons les plus souvent invoquées pour l'élimination d'une vache sont les problèmes de mamelle. Cet article traite d'un cas de trayons crevassés.



La vache Zilla se trouve en troisième lactation et allaite un veau. Les trayons des deux quartiers arrière présentent des crevasses si profondes qu'ils saignent parfois et que la vache ne laisse plus le veau les téter. L'année précédente, elle a souffert du même problème à l'avant. L'agriculteur avait alors pensé à une sollicitation excessive, car la vache allaitait deux veaux. Elle avait bien guéri durant le tarissement. Dans le cas présent, la conseillère recommande le remède homéopathique *Bellis perennis*, ainsi qu'une pommade au calendula à appliquer par voie externe. Une semaine après, l'agriculteur transmet des nouvelles. Les trayons vont mieux, mais seulement en appliquant beaucoup de pommade. La conseillère opte alors pour un traitement constitutionnel. L'agriculteur doit pour cela décrire plus précisément l'animal. Zilla est la meneuse du troupeau, elle est intelligente, pleine de tempérament, dominante sans excès, très énergique, mais elle peut aussi être calme. Ses sens sont très aiguisés et elle perçoit le moindre changement. Sur la base de cette description, la conseillère choisit le remède homéopathique *Sepia*.


Deux semaines plus tard, elle apprend que les trayons sont complètement guéris.

### Médicaments homéopathiques en cas de manque de lait :

- ***Urtica urens* CH6** : manque de lait sans autres symptômes manifestes. Une dose deux fois par jour durant plusieurs jours peut accroître la production laitière. Cela aide aussi en cas d'œdème mammaire.
- ***Phytolacca*** : lorsque la mamelle n'est pas bien développée avant le vêlage. Cela aide à développer la glande mammaire et favorise ainsi la sécrétion de lait.
- ***Pulsatilla*** : lorsque le lait ne coule pas toujours et que la production laitière est meilleure certains jours que d'autres. Cela aide à normaliser le flux de lait, notamment lorsque le problème de la production laitière est lié à des troubles hormonaux. Cela aide aussi en cas d'œdème mammaire.
- ***Tuberculinum bovinum*** : à une dilution CH200, aide à activer la production laitière.

### Médicaments homéopathiques en cas de trayons crevassés, fortement sollicités :

- ***Bellis perennis*** : les trayons sont aplatis car ils sont beaucoup tétés. Le trayon est enflé, congestionné et frais au toucher.
- ***Calendula*** : trayons ouverts, crevassés. Les crevasses profondes



Les granules peuvent être dilués et pulvérisés sur le museau avec un vaporisateur. (Photo : Stephan Wicki)

peuvent aussi être traitées avec *Calendula*. Les crevasses sont très douloureuses. *Calendula* peut aussi être appliqué par voie externe avec une dilution à partir de la teinture-mère de 1:10 avec de l'eau.

- ***Sepia*** : les trayons sont crevassés transversalement à leur extrémité. Ils peuvent saigner et être endoloris.

### Médicaments homéopathiques si la vache repousse le veau :

- **Arnica** : la vache ne se laisse pas toucher par le veau, elle tape le veau lorsque celui-ci donne des coups dans la mamelle avant de téter.
- **Pulsatilla** : un produit souvent utilisé avec les primipares. La vache tape le veau au moment de la montée de lait, car celle-ci

est douloureuse. Elle tape donc plus tard qu'avec Arnica (voir ci-dessus).

- **Chamomilla** : lorsque la vache est excessivement sensible à la douleur ou très chatouilleuse, qu'elle retient son lait et tape parfois aveuglément autour d'elle.
- **Hyoscyamus** : la vache tape méchamment son veau. Elle paraît méfiante vis-à-vis de son veau et des personnes.

### À propos de l'utilisation des médicaments homéopathiques

C'est par les muqueuses que le corps absorbe le mieux l'information dont les granules ont été imprégnés. C'est pourquoi les médicaments devraient être administrés par la bouche, le museau ou le vagin. On administre entre trois et cinq granules, ce qui correspond à une dose ; la taille de l'animal ne joue pas de rôle. Si, par mégarde, trop de granules sortent du flacon, il faudrait les administrer ou les jeter. Il est important que la substance active reste sur les granules et ne colle pas aux mains, il est donc plus simple de diluer les granules et d'administrer le mélange directement dans la bouche de l'animal avec une seringue jetable, ou de l'appliquer sur le museau avec un vaporisateur. On dilue pour cela trois à cinq granules dans un décilitre (quinze granules dans un litre) d'eau du robinet propre et on administre par dose environ un millilitre ou quelques pulvérisations sur le museau. Cette solution se conserve environ cinq jours ou, en ajoutant de l'alcool à 30–40 %, environ six mois.

Avant chaque administration, la solution (placée dans un bocal à confiture, une bouteille de PET, un vaporisateur ou une seringue jetable) est secouée dix fois énergiquement (comme un thermomètre au mercure) ou frappée sur une balle de paille. Chaque secousse entraîne une dynamisation du médicament. Ce type d'administration se nomme « split ». Idéalement, on utilise toujours les mêmes seringues jetables et vaporisateurs pour le même médicament. Si cela n'est pas possible, les récipients devraient être bien rincés avec de l'eau chaude (plus de 60° C).

Administrer si possible les médicaments directement à l'animal, pas par la nourriture. Dans les grands troupeaux ou la volaille, ils peuvent aussi être administrés par le biais de l'eau de boisson ou par vaporisation (également avec un pulvérisateur à dos). Ces récipients doivent toutefois être bien lavés après le traitement, idéalement avec de l'eau chaude.

### Médicaments homéopathiques en cas de mammite :

- **Aconitum** : au début d'une mammite. La mamelle est subitement enflée.
- **Belladonna** : la mamelle est enflée et chaude. Une rougeur peut aussi être présente (visible sur le tissu mammaire non pigmenté et glabre). La température de la vache est plus élevée. Son pelage est humide.
- **Bryonia** : la sécrétion du lait est perturbée par la mammite, la mamelle est dure, enflée et peut être douloureuse au toucher. La vache se couche sur le quartier malade car la pression atténue la douleur. Le mufler peut être sec. Le lait qui sort contient beaucoup de morceaux.



Certaines règles doivent être respectées lors du mélange des granules. (Photo : mäd)

### Kometian

L'association Kometian ([www.kometian.ch/fr](http://www.kometian.ch/fr)) a été fondée en 2015 et s'est spécialisée dans la médecine complémentaire pour l'élevage d'animaux de rente. L'objectif principal est de promouvoir et d'assurer la santé des animaux de rente ainsi que le traitement efficace de maladies, contribuant ainsi à réduire l'usage d'antibiotiques. L'association constitue l'organisme responsable de l'offre de consultations et représente la partie contractante vis-à-vis des clients, du personnel, des sponsors et de la Confédération.